Çal##anCD ortam#ndan kurulum

###########

Smageia

############

#######################################	. 1
1. ######## ##### ## ###########	. 1
1.1. #####	. 1
1.2. #####	. 1
1.3. ###################################	. 3
1.4. ### ##### #### ####	. 5
2. ####### ## #########################	. 7
2.1. ####### ######## ##################	. 7
2.2. ####/###/##########################	. 8
2.3. #### #######	. 9
3. ###### #############################	10
4. ###### ## ##### #######	10
4.1. ###### ############################	10
4.2. ##### ########	10
5. ##### ####### ################	10
6. ##### ########	10
7. ###### ########	11
8. ####### ## #########################	11
8.1. ###################################	11
9. ############	11
9.1. ###################################	11
9.2. ####### ########################	13
9.3. ###################################	14
9.4. ###### #### #######################	14
9.5. ###################################	14
10. ####################################	15
11. ###################################	16
11.1. ####2	16
11.2. ##################################	16
11.3. ##### ########	17
12. ####### ######	18
13. #### ###############################	18
13.1. ######### (###) ######################	18
13.2. ### ###############################	18
14. ##### ######	19
15. ####### ## #########	19

########

1.	1. ### ###### ########	14
2.	2. #### #### ########	 14

Çal##anCD ortam#ndan kurulum



1. ISO'lar# seçin ve kullan#n

1.1. Giri#





1.2. Ortam

1.2.1. Aç#klama

[####://###.#############/].

1.2.2. Klasik kurulum ortam#

1.2.2.1. Ortak özellikler

1.2.3. Canl# Ortam

1.2.3.1. Ortak özellikler

1.2.3.2. Canl# DVD Plasma

1.2.3.3. Canl# DVD GNOME

1.2.3.4. Canl# DVD Xfce

1.2.4. Net install media

1.2.4.1. Ortak özellikler

1.2.4.2. netinstall.iso

1.2.4.3. netinstall-nonfree.iso

1.3. Ortamlar# indirme ve kontrol etme

1.3.1. #ndirme

Ö mageia	Hakkında	İndirmeler	Destek	Wiki	Belgeler	Topluluk	Katılın	Bağış	Siz	İletişim			
Mageia 4.1 64	bit DVD i	ndirin											
	Mageia 4. tiklayın. Bu ftp.linu Indirme iş \$ mdS cle99 \$ sha 3a257 İmzalar er IP adresir	1 64bit DVD indiri ux.org.tr indirme yr leminiz tamamlan sum Mageia-4. 6006ee03356e8 1900 Mageia-4 f7748f11ab725 şleşmiyorsa bu IS şleşmiyorsa bu IS	meniz bir kaç ansısı Ankara ır tamamlanım 1- x86 64-6 2 1- x86 64- 1 - x86 64- 1 - x86 64- 1 - x86 64- f 198b7d51 O kalıbını kull . Bölgeniz: TF	saniye için , Türkiye (T az imazala VD.iso 60a7 DVD.iso 60c68bd2 anmayın. B R, EU.	de başlayacakt R) üzerinde yet rın eşleşip eşle aa65 ir kez daha der	tı r (indirme boy r almaktadır. B şşmediğini denu netleyin ve yen	utu yaklaşık u yansı size atleyin: iden indirin.	olarak 3.5 G	58). İndirme miyorsa, diğ	işlemi başlan er yansıları ku	nadıysa, buraya		
							Mageia'nın yansılarımı fazlası say Yardımcı o	bütün dünya z ayrıca ban esinde müm Imak istiyor	ada dağıtım ındırma, dor ıkün kılınma musunuz? l	ve üretimi tüm anım, para ba ktadır. Bize katılın!	ı kişi, kuruluşlar, bizi ğışlayanlar ve daha	im	
	✓ Takip	et: @maqeia or	q 3,082 taki	oçi		8+1 1.668	3						

ی 🕑	Mageia-4.1-x86_64-DVD.iso açılıyor 🛛 😒 🔕
Şunu açma	ayı seçtiniz:
🕞 Mage	ia-4.1-x86_64-DVD.iso
türü: r nerede	aw CD image (3,5 GB) en: ftp://ftp.linux.org.tr
Firefox bu	u dosya ile ne yapsın?
🔵 Birl	likte <u>aç</u> (K3b (varsayılan) 🗸 🗸 🗸
💽 Sal	bit <u>d</u> iske kaydet
<u>B</u> u	tür dosyalar indirilirken hep bu işlemi gerçekleştir.
	🖉 Vazgeç 🛛 🖋 Tamam

Save File, #### ##### OK.

1.3.2. #ndirilen ortam#n bütünlü#ünü kontrol etme

- ## ### ### ##5###, ####: ##5### ####/##/###/####/####.###
- ## ### ### ###1###, ####: ###1### ####/##/###/####/####.###
- ## ### ### ###512###, ####: ###512### ####/##/###/####/####.###

#######:

```
[sam5@localhost ~]$ md5sum /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
ec1ce42c4b003b5e9bea6911968195c8 /home/sam5/Downloads/Mageia-4-RC-x86_64-DVD.iso
[sam5@localhost ~]$
```

1.4. ISO yakma veya atma

1.4.1. Bir CD/DVD üzerine ISO yakma

1.4.2. Bir USB bellek üzerine ISO atmak





1.4.2.1. Mageia üzerinde bir grafiksel araç kullanarak

1.4.2.2. Windows üzerinde bir grafiksel araç kullanarak

######################

1.4.2.3. Using the Command line within a GNU/Linux system



- 1. ############



- 4. ##### ### ###### ##### ##

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000db4bf
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Device
          Boot
                   Start
                                      Blocks Id System
                               End
/dev/sdal
                    2048
                          21256191
                                    10627072
                                             83 Linux
/dev/sda2
                21256192 63528959 21136384 83 Linux
/dev/sda3
                63530964 625137344 280803190+ 5 Extended
/dev/sda5
                63531008 84873215
                                    10671104 83 Linux
/dev/sda6
               84875264 127016959 21070848 83 Linux
               127019008 135985151
/dev/sda7
                                     4483072 82 Linux swap / Solaris
               135987200 198598655 31305728 83 Linux
/dev/sda8
               198600704 471588863 136494080 83 Linux
′dev/sda9
               471590912 496777994
                                   12593541+ 83 Linux
/dev/sda10
′dev/sdall
               496781312 504955079
                                     4086884 82 Linux swap / Solaris
               504958976 625137344 60089184+ 83 Linux
/dev/sda12
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8011087872 bytes, 15646656 sectors
Jnits: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15005631
         Boot Start
                          End Blocks Id System
Device
/dev/sdb1 *
                      7598079 3799039+ 17 Hidden HPFS/NTFS
root@localhost ~]#
```

[72594.604531] usb 1-1: new high-speed USB device number 27 using xhci hcd [72594.770528] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8564, idProduct=1000 [72594.770533] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [72594.770536] usb 1-1: Product: Mass Storage Device [72594.770537] usb 1-1: Manufacturer: JetFlash [72594.770539] usb 1-1: SerialNumber: 18MJTWLMPUCC3SSB [72594.770713] usb 1-1: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [72594.770719] usb 1-1: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes, ep desc says 255 microframes [72594.771122] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected [72594.772447] scsi host8: usb-storage 1-1:1.0 [72595.963238] scsi 8:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 2GB 1100 PQ: 0 ANSI: 4 [72595.963626] sd 8:0:0:0: [sdd] 4194304 512-byte logical blocks: (2.14 GB/2.00 GiB) [72595.964104] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off [72595.964108] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 43 00 00 00 [72595.965025] sd 8:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found [72595.965031] sd 8:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through 72595.967251] sdd: sdd1 [72595.969446] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk

6. ##############: ## ##=####/##/###/###/######=/###/##X ##=1#

X=#### ###### #### ##: /dev/sdd

#######: dd if=/home/user/Downloads/Mageia-6-x86_64-DVD.iso of=/dev/sdd bs=1M



- 7. ##### ### #######: ####

2. Mageia' y# Çal##anCD Sistemi olarak ba#latmak

2.1. Kurulum ortam#n# ba#latmak





2.2. BIOS/CSM/Legacy kipinde

+ use non-free video driver	rs (slower to boot)	
Install Mageia Live		
+ use non-free video driver	rs (slower to boot)	
Memory Test		
		m

Menu

• #### ######

• ###### ####

• #2 ########

2.3. UEFI kipinde

Boot Illageia Live	
+ Use non-tree video drivers (slower to boot)	
+ use non-free video drivers (slower to boot)	
F2: Language []	
	moneir
Select an item with the arrow keys and press Enter to boot. Press 'c' for command line, 'e' to edit.	Ornageic

Menu

• #### ######

• #2 ########



3. Lütfen kullanaca##n#z dili seçiniz

4. Lisans ve Sürüm Notlar#

4.1. Lisans Sözle#mesi

- ## #######, ###### ###### Accept ### #### ##### ## Next

4.2. Sürüm Notlar#

5. Zaman Dilimini Yap#land#rma



6. Clock Settings

7. Select Keyboard

8. Mageia' y# Çal##anCD Sistemi olarak denemek

8.1. Çal##anCD kipi

8.1.1. Donan#m# Denetlemek

- ########: ### ##### ####### ...



8.1.2. Kurulumu ba#latmak

9. Partitioning

9.1. Suggested Partitioning

Main Options

• ### #### #####





- - # 1/19 ## ############## swap #### # ######### ## 4 ##
 - # ### #### (## ##### 12/19) ## ########## /home

- 50 ## ### /
- 4 ## ### swap
- ### ### ############## /home





- *Align to* = ###
- Free space preceding (MiB) = 2

9.2. Ba#lama noktas#n# seçin





9.3. Biçimlendirilecek sabit diski onaylay#n

9.4. Custom Disk Partitioning with DiskDrake





#ekil 1. EFI System Partition

#ekil 2. BIOS boot partition

9.5. Biçimlendirme



10. Kullan#lmayan maddeyi sakla veya sil



11. Bootloader

11.1. Grub2

Grub2 on Legacy MBR/GPT systems

Grub2-efi on UEFI systems

11.2. Bootloader Setup

11.2.1. Önyükleyici ana seçenekleri

• #### ######

• ########

• ########

• ######## (#####)

Advanced

• Enable ACPI

• Enable SMP

• Enable APIC

• Enable Local APIC

11.2.2. Bootloader Configuration

• #######

• ######

• ##### ####### ##

Advanced

• Video mode

• Do not touch ESP or MBR

11.3. Other Options

11.3.1. Mevcut bir önyükleyiciyi kullanmak

11.3.2. Installing Without a Bootloader

11.3.3. Önyükleme Menü Girdisi Ekleme veya De#i#tirme



12. Yeniden Ba#lat



#####, ##### Finish.

13. User Management

13.1. Yönetici (kök) Parolas#n# Ayarlay#n:



13.2. Bir kullan#c# girin

• ####

• #### ####

• ##### ####

• ########



14. Login Screen

######

15. Mageia' y# Kald#rma